



702 Synthetic Universal AW Compressor Oil

SDS Datum revize: 23/9/2021

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Identita produktu 702 Synthetic Universal AW Compressor Oil

Alternativní jména 702

Jedinečný identifikátor vzorce

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určené použití Viz technický list.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno společnosti: Southwestern Petroleum Lubricants LLC
3401 Quorum Drive Suite 360
Fort Worth, Texas 76137

Služby zákazníkům: 800-433-5735

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

NouzovýL 734-930-0009

2. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Karcinogen, kategorija 1B; Může vyvolat rakovinu.
H350

2.2 Prvky označení

V souladu se směrnicí (ES) č. 1272/2008



Nebezpečí.

H350 Může vyvolat rakovinu.

[Prevence]:

P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

[Odezva]:

P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc , ošetření.

P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc , ošetření.

[Úložný prostor]:

P405 Skladujte uzamčené.

[Likvidace]:

P501 Obsah , kontejner likvidujte v souladu s místními , národními předpisy.

2.3 Jiná rizika

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie PBT/vPvB.

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie narušující endokrinní systém.

3. Informace o složení látky nebo přípravku

3.2 Směsi

Pokud výrobek obsahuje látky, které představují nebezpečí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP / GHS], jsou níže uvedeny.

| Pří sada/Chemické označení | Hmotnost % | ES č. Klasifikace 1272/2008 | Notes |
|--|------------|---|-------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic Číslo CAS: 0064742-54-7 ES číslo 265-157-1 Index číslo: 0064742-54-7 | 50 - 100 | Karcinogen, kategorie 1B; H350 | H; L ^{CLP 3.1} |
| Polybutene Číslo CAS: 0009003-29-6 ES číslo 500-004-7 Index číslo: | 1 - 5 | Opasnost od aspirace, kategorie 1; H304 Korozivní / iritace kůže kategorie 2; H315 | |

^{CLP 3.1} Odkaz ES č. 1272/2008 1.1.3.1. Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek (tabulka 3.1).

V souladu s odstavcem (i) §1910.1200 byla specifická chemická identita a / nebo přesné procento (koncentrace) složení zadrženo jako obchodní tajemství.

* PBT / vPvB - látka PBT nebo látka vPvB. Úplné texty frází jsou uvedeny v části 16.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné Vyhledejte lékařskou pomoc v případě pochybností, nebo jestliže příznaky přetrvávají.

Nikdy nepodávejte člověku v bezvědomí nic ústy .

| | |
|------------------|---|
| Vdechování | Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a klidu. Jestliže dýchá nepravidelně, nebo nedýchá vůbec, poskytněte mu umělé dýchání. Jestliže je v bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy a okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. Nepodávejte postiženému nic ústy. |
| Při zasažení očí | Vyplachujte důkladně čistou sladkou vodou po dobu nejméně 10 minut s otevřenými očními víčky a vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při styku s kůží | Odstraňte kontaminovaný oděv. Omyjte kůži důkladně vodou a mýdlem nebo použijte vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla. |
| Požítí | Jestliže je látka nešťastnou náhodou polknuta, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženou osobu udržujte v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

| | |
|------------------|---|
| Přehled | <p>Možné riziko rakoviny. Obsahuje složku, která může na základě údajů o zvířatech způsobit rakovinu (viz oddíl 3 a oddíl 15 pro každou složku). Riziko rakoviny závisí na délce a úrovni expozice.</p> <p>Léčte symptomaticky Vystavení vlivu rozpouštědlových par s koncentrací, která převyší stanovené přípustné limity pro expozici v zaměstnání, může mít za následek poškození zdraví, jako je podráždění sliznic a dýchacích orgánů a může mít škodlivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Příznaky zahrnují bolesti hlavy, nevolnost, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech ztrátu vědomí.</p> <p>Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit ztrátu přirozeného kožního mazu, což má za následek vysychání pokožky, podráždění a možný vznik nealergické kontaktní dermatitidy. Rozpouštědla mohou být také absorbována pokožkou. Při zasažení očí kapalinou může dojít k podráždění a bolestivosti s možným vratným poškozením. Další podrobnosti viz část 2.</p> |
| Při styku s kůží | Způsobuje mírné podráždění pokožky. |

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

| | |
|---------------------|---------------------|
| Poznámky pro lékaře | Léčte symptomaticky |
|---------------------|---------------------|

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva; pěna odolná proti alkoholu, CO², prášek, vodní aerosol.

Nevhodná hasiva; vodní proud.

5.2 Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečný rozklad: Vysoké teploty a požáry mohou produkovat takové toxické látky jako oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče

Stejně jako u všech požárů noste přetlak, samostatný dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou a ochranným oděvem. Osoby bez ochrany dýchacích cest by měly opustit oblast. Noste dýchací přístroj během čištění bezprostředně po požáru. Kouření zakázáno.

Průvodce ERG č. ----

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Put on appropriate personal protective equipment (see section 8).

Dodržujte zásady správné osobní hygieny. Před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety si umyjte ruce. Znečištěný oděv okamžitě svlékněte a před dalším použitím důkladně vyperte.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do kanalizace nebo do vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Celý prostor větrejte a vyvarujte se vdechování par. Dodržujte opatření pro ochranu osob uvedená v oddíle 8.

Odstraňte rozlitou látku pomocí nehořlavých absorpčních materiálů, např. písek, zemina, vermikulit. Umístěte v uzavřených obalech mimo budovy a zlikvidujte podle Předpisů o zacházení s odpady. (Viz oddíl 13).

K čištění přednostně použijte detergent. Nepoužívejte rozpouštědla.

Zabraňte úniku rozlité látky do kanalizace nebo vodních toků.

Jestliže dojde ke kontaminaci odpadního potrubí, kanalizace, potoků nebo jezer, ihned informujte místní

vodohospodářskou organizaci. V případě, že dojde ke kontaminaci řek, potoků nebo jezer, měla by být informována také Organizace pro ochranu životního prostředí.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nouzové kontaktní informace viz část 1.

Informace o vhodných osobních ochranných prostředcích najdete v části 8.

Další informace o nakládání s odpady najdete v části 13.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zacházejte s obaly opatrně, abyste zabránili jejich poškození a rozlití obsahu.

Další podrobnosti viz část 2. - [Prevence]:

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla a kyseliny.

Další podrobnosti viz část 2. - [Úložný prostor]:

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Žádné dostupné informace

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry

Vystavení

| Č. CAS | Příspěvek | Zdroj | Hodnota |
|--------------|------------|-------|---------|
| 0009003-29-6 | Polybutene | OSHA | --- |
| | | ACGIH | --- |

| | | | |
|--------------|--|-------|-----|
| | | NIOSH | --- |
| 0064742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | OSHA | --- |
| | | ACGIH | --- |
| | | NIOSH | --- |

Contains mineral oil. The exposure limits for oil mist are 5 mg/m³ OSHA PEL and 10 mg/m³ ACGIH.

8.2 Omezování expozice

| | |
|------------------------|---|
| Respirační | Překročí-li koncentrace výše uvedené limity pro expozici, musí pracovníci používat příslušné ochranné prostředky pro dýchání, schválené v souladu s Direktivou 89/656/EEC a s předpisy o vybavení prostředky osobní ochrany. Pro maximální ochranu při nástřiku tohoto výrobku je doporučeno použít vícevrstvý kombinovaný typ filtru, např. ABEK1. V uzavřených prostorech používat dýchací zařízení s přívodem stlačeného nebo čerstvého vzduchu. |
| Oči | Ochranné ochranné brýle |
| Kůže | Zabraňte kontaktu s pokožkou. Doporučují se ochranné rukavice |
| Inženýrské kontroly | Je třeba zajistit dostatečnou ventilaci. Je-li to prakticky možné, větrání by mělo být zajištěno pomocí místní odtahové ventilace a obecně dobrým odvětráváním. Není-li to dostačující pro udržení koncentrace částic a jakýchkoli par pod limity pro expozici, musí být použity vhodné prostředky pro ochranu dýchacích orgánů. |
| Další pracovní postupy | Dodržujte zásady správné osobní hygieny. Před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety si umyjte ruce. Znečištěný oděv okamžitě svlékněte a před dalším použitím důkladně vyperte. |

Další podrobnosti viz část 2. - [Prevence]:

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|--------|---|
| vzhled | Barva: Red-brown Fyzický stav: Kapalína |
| Zápach | Žádný |

| | |
|--|--|
| prahová hodnota zápachu | Žádné dostupné informace |
| pH | 7.3 |
| Bod tavení / bod mrazu (°C) | Žádné dostupné informace |
| Počáteční bod varu a rozsah varu (°C) | 293 C |
| Bod vzplanutí | °F °C, Test method: (Open cup) |
| Rychlost odpařování (éter = 1) | Nil |
| hořlavost (pevné látky, plyny) | Žádné dostupné informace |
| horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | Dolní mez výbušnosti: 0.9 Horní mez výbušnosti: 7.0 |
| Tlak páry (Pa) | Žádné dostupné informace |
| Hustota par | >5 |
| Relativní hustota | 0.9 |
| Solubility in Water | Not miscible in water. |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | Žádné dostupné informace |
| Teplota samovznícení (°C) | 260C |
| Teplota rozkladu (°C) | Žádné dostupné informace |
| Viskozita (cSt) | Žádné dostupné informace |
| Obsah VOC | 0 |

9.2 Další informace

DMSO extract by IP346: Less than 3.0 wt % (mineral oil component only)

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

K nebezpečné polymeraci nedojde.

10.2 Chemická stabilita

Za normálních okolností stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné dostupné informace

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Excessive heat and open flame.

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla a kyseliny.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Vysoké teploty a požáry mohou produkovat takové toxické látky jako oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

11. Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

akutní toxicita

Vystavení vlivu rozpouštědlových par s koncentrací, která převyší stanovené přípustné limity pro expozici v zaměstnání, může mít za následek poškození zdraví, jako je podráždění sliznic a dýchacích orgánů a může mít škodlivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Příznaky zahrnují bolesti hlavy, nevolnost, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech ztrátu vědomí.

Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit ztrátu přirozeného kožního mazu, což má za následek vysychání pokožky, podráždění a možný vznik nealergické kontaktní dermatitidy. Rozpouštědla mohou být také absorbována pokožkou. Při zasažení očí kapalinou může dojít k podráždění a bolestivosti s možným vratným poškozením.

Poznámka: Pokud pro akutní toxin nejsou k dispozici žádné údaje specifické pro danou cestu LD50, byl při výpočtu ATE (odhad akutní toxicity) použit přepočtený bodový odhad akutní toxicity.

| Přísada | LD50 orálně, mg / kg | LD50 pokožka, mg / kg | Vdechnutí Pára LC50, mg / l / 4 hodiny | Vdechnutí prach/mlhu LC50, mg / l / 4 hodiny | Vdechnutí Plyn LC50, ppm |
|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| Polybutene - (9003-29-6) | >10,000.00, Rat - Kategorie: NA | --- | --- | --- | --- |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - (64742-54-7) | > 5,000.00, Rat - Kategorie: NA | > 5,000.00, Rabbit - Kategorie: NA | --- | --- | --- |

Údaje o karcinogenech

| Č. CAS | Přísada | Zdroj | Hodnota |
|--------------|--|-------|--|
| 0009003-29-6 | Polybutene | OSHA | Regulovaný karcinogen: No |
| | | NTP | Známý: Ne; Podezření: No |
| | | IARC | Skupina 1: Ne; Skupina 2a: Ne; Group 2b: Ne; Skupina 3: Ne; Skupina 4: Ne; |
| | | ACGIH | --- |
| 0064742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | OSHA | Regulovaný karcinogen: No |
| | | NTP | Známý: Ne; Podezření: No |
| | | IARC | Skupina 1: Ne; Skupina 2a: Ne; Group 2b: Ne; Skupina 3: Ne; Skupina 4: Ne; |
| | | ACGIH | --- |

| Klasifikace | Kategorie | Popis nebezpečí |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| AKUTNÍ TOXICITA – ORÁLNÍ | --- | --- |
| AKUTNÍ TOXICITA – DERMÁLNÍ | --- | --- |
| AKUTNÍ TOXICITA – INHALAČNÍ | --- | --- |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| žiravost/dráždivost pro kůži | 3 | Způsobuje mírné podráždění pokožky. |
| vážné poškození očí / podráždění očí | --- | --- |
| SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST | --- | --- |
| SENZIBILIZACE KŮŽE | --- | --- |
| mutagenita v zárodečných buňkách | --- | --- |
| karcinogenita | 1B | Může vyvolat rakovinu. |
| toxicita pro reprodukci | --- | --- |
| toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | --- | --- |
| toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | --- | --- |
| nebezpečnost při vdechnutí | --- | --- |

11.2.1 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie narušující endokrinní systém.

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita

K tomuto produktu nejsou poskytnuty žádné další informace. Viz oddíl 3, kde jsou uvedeny specifické chemické údaje.

Vodní ekotoxicita

| Přísada | 96 hr LC50 fish, mg/l | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l | 3hodinové IC50 bakterie mg / l | Biologická rozložitelnost % |
|---------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--|-----|-------|
| Polybutene - (9003-29-6) | >10,000.00, Leuciscus idus | >100.00, Daphnia magna | >100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata | --- | 93.90 |
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - (64742-54-7) | >100.00, Pimephales promelas | >10,000.00, Daphnia magna | 100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata | --- | 31.00 |

12.2 Perzistence a rozložitelnost

K přípravě samotné nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné dostupné informace

12.4 Mobilita v půdě

Žádné dostupné informace

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie PBT/vPvB.

12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento produkt neobsahuje žádné chemikálie narušující endokrinní systém.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Žádné dostupné informace

13. Informace o zneškodňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nevypouštějte do kanalizace nebo do vodních toků. Odpadní materiál a prázdné obaly by měly být zlikvidovány v souladu s předpisy, které byly formulovány v rámci zákona o kontrole znečištění (v originále Control of Pollution Act) a zákona o ochraně životního prostředí (v originále Environmental Protection Act).

Na základě informací uvedených v tomto bezpečnostním listu by mělo být získáno vyjádření od instituce řídící hospodaření s odpady, zda pro tento odpad platí speciální předpisy.

14. Informace pro přepravu

| | DOT (vnitrostátní pozemní doprava) | IMO / IMDG (námořní doprava) | ICAO/IATA |
|--|--|---|--|
| 14.1 Číslo OSN | Nije regulirano | Nije regulirano | Nije regulirano |
| 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku | Nije regulirano | Nije regulirano | Nije regulirano |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | DOT Třída nebezpečnosti: Nije primjenjivo Sub Class: Nije primjenjivo | IMDG: Nije primjenjivo Sub Class: Nije primjenjivo | Třída: Nije primjenjivo Sub Class: Nije primjenjivo |
| 14.4 Obalová skupina | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | | | |
| IMDG | Látka znečišťující moře: Ne; | | |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Žádné dostupné informace | | |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC | Nije primjenjivo | | |

15. Informace o právních předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

EU legislativa

NAŘÍZENÍ (EU) 2020/878, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/830 a (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Národní legislativa

Žádný nezaznamenán.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

| |
|---------------------|
| 16. Další informace |
|---------------------|

SDS Datum revize 23/9/2021

Zde uvedené informace a doporučení vycházejí z údajů, které jsou považovány za správné. S ohledem na zde uvedené informace však není poskytována žádná záruka ani záruka jakéhokoli druhu, výslovná ani předpokládaná. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli škodlivé účinky, které mohou být způsobeny expozicí našim výrobkům. Zákazníci / uživatelé tohoto produktu musí dodržovat všechny příslušné zákony, předpisy a objednávky týkající se zdraví a bezpečnosti

Úplný text frází uvedených v části 3 je:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H350 Může vyvolat rakovinu.

Konec dokumentu